

Plus de 300 références prestigieuses en réparation & rénovation

Rénovation du bâti ancien en enduit à la chaux



Nom du chantier : Penninsula Hôtel
Nature des travaux : Réalisation de joints et réparations pierres
Produits utilisés : LEGASTONE P, LEGASTYL.




Nom du chantier : Théâtre des Champs-Élysées
Nature des travaux : Réfection entière corps d'enduit
Produits utilisés : LEGASTONE P, LEGACALCE H.

Nettoyage écologique de supports minéraux, neutres et bio




Nom du chantier : Château de Ferrières
Nature des travaux : Lavage des façades et raccords de pierre
Produits utilisés : VEGA 9+, VEGA MOUSS, LEGASTONE PR, LEGASTONE R.



Nom du chantier : Bourg la Reine
Nature des travaux : Nettoyage des briques
Produit utilisé : VEGA 10.

AGENCE COMMERCIALE PARIS IDF
6 boulevard de la Libération
93200 SAINT-DENIS
Tél.: 01 48 09 89 11
paris@vegaindustries.fr

SIEGE SOCIAL ET SITE DE PRODUCTION
17 rue de l'Industrie
41200 SAINT-LAURENT-NOUAN
Tél.: 02 54 87 79 09
contact@vegaindustries.fr



DIRECTION ADMINISTRATIVE /
COMMUNICATION / RESEAU DECOPIERRE
100 avenue Alfred Sauvy
34470 PEROLS
Tél.: 04 67 85 78 71
admin@vegaindustries.fr

AGENCE COMMERCIALE OUEST
53 bis Rue Nationale
17220 LA JARNE
Tél.: 05 46 44 26 05
agenceouest@vegaindustries.fr





Catalogue Produits



VEGA , L'ESPRIT GROUPE

Implanté dans le Val-de-Loire, au cœur d'un des plus prestigieux patrimoines nationaux, le Groupe VEGA est l'un des fabricants français majeurs de produits destinés à la rénovation et la réhabilitation des constructions à caractère historique.

Avec 4 sites en France, le Groupe VEGA est aujourd'hui structuré pour faire face aux nouveaux défis qui l'attendent tant en expansion géographique qu'en force de proposition «Produit».

Leader sur son marché, la société n'a cessé d'évoluer pour apporter une gamme de produits techniques pour le nettoyage, le traitement, la réparation, la rénovation et l'entretien de façades.

Présent historiquement sur la région parisienne, le Groupe VEGA a élargi son périmètre d'actions grâce au rachat de trois sociétés qui viennent parfaitement compléter l'offre VEGA : DECOPIERRE®, le réseau référence français de l'enduit mural décoratif, ALC France distributeur de produits pour le bâtiment sur l'arc atlantique et EDIPIERRE® fabricant d'une gamme très technique de produits pour la pierre.



Siège social et Usine

SAINT-LAURENT-NOUAN - *Loir-et-Cher*

Siège social de l'entreprise, le site de Saint-Laurent-Nouan accueille l'unité de fabrication du groupe ainsi que le service Recherche & Développement (2 000 m² de surface, 2 quais de chargement permettant d'approvisionner les réseaux national et international de distributeurs).

L'usine abrite aussi la Direction Générale ainsi que les services administratifs liés aux fournisseurs.

Contrôle de qualité : des matières premières aux produits finis

Pour mieux répondre aux exigences de nos clients, le laboratoire de Recherche & Développement œuvre quotidiennement pour assurer fiabilité, traçabilité et innovation. Il développe une gamme de produits techniques reconnue par les professionnels permettant de s'adapter aux différentes contraintes de mise en œuvre et aux exigences architecturales. Les fiches de sécurité sont établies pour chaque produit.

Expertise & Prescription

Grâce à son unité de fabrication, son laboratoire de R&D et ses différentes filiales, le Groupe VEGA poursuit sa vocation d'accompagner les façadiers dans leurs projets de développement. Grâce à un concept de « full service » et une équipe de 35 personnes, VEGA Industries® est capable de répondre à l'ensemble des exigences de ses clients: de la conception de produits, teintes, personnalisation jusqu'aux préconisations techniques sur chantiers et accompagnements des équipes par nos technico-commerciaux.

Agences Commerciales

SAINT-DENIS - *Ile-De-France*

Point d'ancrage historique de la société, la région parisienne est tout naturellement une des zones de prédilection pour l'ensemble de nos gammes de produits.

Nous rayonnons aujourd'hui sur l'ensemble de la région parisienne grâce à notre équipe commerciale structurée, épaulée par les collaborateurs en charge des livraisons, des essais, de la gestion du dépôt et de l'assistance commerciale.

Notre dépôt de Saint-Denis dispose d'une surface de stockage de plus de 400 m² où la rotation en produits se fait quotidiennement.

Rompant aux exigences du juste à temps, l'ensemble de l'équipe parisienne participe aujourd'hui à la renommée de VEGA auprès d'un environnement exigeant et prestigieux.

LA JARNE - *Charente-Maritime*

Structuré à partir de 2013 suite au rachat de la société ALC France (Distributeur de produits pour le bâtiment), le site de La Jarne dispose d'une surface de stockage de 500 m² permettant l'accueil et la gestion locale de plusieurs centaines de clients (façadiers, maçons, peintres...).

L'équipe commerciale Ouest est formée de 7 commerciaux rayonnants sur une zone comprenant les départements du 17, 16, 79 et 85.

Conformément à notre savoir-faire, l'intégralité de la gamme VEGA est mise à disposition des clients, associée à un système de livraison dépôt ou chantier à J+2.

L'équipe de La Jarne est composée de 11 collaborateurs et étend aujourd'hui son empreinte entre Nantes et Bordeaux.



Sommaire

1 NETTOYANTS - ANTI-MOUSSE- DECAPANTS

VEGA 9 +

VEGA 10

VEGA AM / ELI' MOUSS

VEGA CERAM

VEGA DECAP 70

VEGA PRONET

VEGA MOUSS COUVERTURE

VEGA MOUSS/DEMOUSS RAPIDE

BIOGEL

VEGA STUC

INO CLEANER

DECAP'SIL

VEGA BIO DECAP

VEGA NEUTRAL A

VEGA NEUTRAL B

VEGA MAT

2 MORTIERS PIERRES ET JOINTS

LEGASTONE R

LEGASTONE PR

LEGASTONE P

LEGASTONE PF

LEGAJOINT BLANC M

EDIPIERRE MORTIER

3 MORTIERS, ENDUITS, SOUS-COUCHE et BADIGEONS

MORTIER D'ANTAN

MORTIER D'ANTAN P

MORTIER D'ANTAN DECOR

MORTIER D'ANTAN DECOR P

VEGA DECOR

VEGA DECOR P

VEGALIGHT

LEGALITHE E & R

LEGACALCE H

LEGACALCE A

VEGA GRIS

LEGASTYL

AQUACALCE

VEGAFIX GF

VEGAFIX GM

EDICOLOR

4 RAGREAGES, REPARATION BETON

LEGAROC

RAGREROC

VEGAROC MB 0.5 FIBRE

VEGA 2000

VEGA MS02

5 PRIMAIRES, ADJUVANTS et ACCESSOIRES

VEGA LATEX

LEGAFIX 4006

VEGA AC

VEGA RETARD

VEGAFOND

VEGA 100

VEGA TRAME

VEGA FIBRE DOSE

VEGA IMPER

RESIBOIS

VEGA S

VEGA SH

6 HYDROFUGES et MINERALISANTS

VEGA H

VEGA H1

VEGA H0

VEGA INJECT

RENOCAL

MINERALSTONE

MINERALSTONE H

7 ANTI-GRAFFITI

TAG LIQUIDE

TAG GEL

TAG RAPIDE

TAG S

SUPRESS 1

SUPRESS 2

SUPRESS 3

SUPRESS 4

PRIM

GRAF A

GRAF SP

GRAF P

1 NETTOYANTS - ANTI-MOUSSE - DECAPANTS



VEGA 9 +

Nettoie les façades en pierres calcaires sans les dégrader. Sans soude, potasse ni solvant organique.
Efficace sur les pollutions carbonées.

PRÊT À
L'EMPLOI

20L
± 70M²
traités

LES PLUS +

- > Formulation gel.
- > Peu moussant, rinçage facile.
- > Application à la brosse, pulvérisation possible.



VEGA 10

Nettoie et rénove les briques et pâtes de verre.
Décape, désinfecte, élimine la pollution atmosphérique et les micro-organismes.

PRÊT À
L'EMPLOI

18L
± 70M²
traités

LES PLUS +

- > Formulation gel.
- > Action rapide.
- > Multi supports : béton, béton lavé, grès cérame, etc...



VEGA AM / ELI' MOUSS CT

Traitement curatif lent et préventif des mousses et lichens sur tous supports.

PRÊT À
L'EMPLOI

5L-10L-20L
± 200M²/20L

LES PLUS +

- > Produit prêt à l'emploi sans rinçage.
- > Prévient l'apparition des mousses et lichen sur supports poreux.



VEGA CERAM

Puissant dégraisseur sur surface en céramique, grès cérame, et matériaux chargés en silice.

PRÊT À
L'EMPLOI

5L - 30L
± 25 / 150M²
traités

LES PLUS +


- > Liquide visqueux.
- > Action rapide.
- > Rinçage à l'eau.

LES PLUS +

- > Formulation gel.
- > S'emploie sur surfaces verticales ou horizontales sans coulures.

VEGA DECAP 70

Décapant professionnel pour l'élimination des noirs de fumée et des huiles, sur pierres et briques.




LES PLUS +

- > N'altère pas les traitements de surface.
- > Rinçage à l'eau.

PRONET

Nettoyant dégrasant pour les surfaces en aluminium.



LES PLUS +

- > Action rapide.

VEGA MOUSS COUVERTURE


Nettoyant anti mousse à action curative. Il agit rapidement sur les toitures en matériaux minéraux contre les mousses, lichens, algues et champignons. Son efficacité est visible au bout de quelques minutes.




LES PLUS +

- > Nettoyant algicide et fongicide à action très rapide (20 min), effet de blanchiment immédiat.

VEGA MOUSS/DEMOUSS RAPIDE



Puissant nettoyant professionnel pour la rénovation des matériaux de construction. Produit curatif des mousses et lichens.



- > Rinçage à l'eau.

1 NETTOYANTS - ANTI-MOUSSE - DECAPANTS

BIOGEL

Produit développé et adapté pour le nettoyage des pierres de façades encrassées avec un mode d'action spécifique et une totale absence de toxicité et d'agressivité tant pour l'utilisateur que pour le support ou l'environnement.

SEAU
10KG

2 À 3
M²/ KG

LES PLUS +

- > Aucune modification de la composition chimique ni de la structure de l'épiderme. Pas d'apport de sels.
- > La patine des ans est conservée.
- > Pas d'efflorescence ni de besoin de neutraliser.
- > Produit totalement atoxique.
- > Ne nécessite pas de dilution ou traitement particulier préalable à son élimination.
- > Ne mousse pas.

VEGA STUC

Pâte nettoyante pour matériaux minéraux, à action désincrustante renforcée. Assainit et décontamine la pierre. Efficace pour éliminer les sels cristallisés et précipités en surface. Permet le nettoyage des surfaces fragiles (briques, céram, grès...) et favorise l'élimination des salissures par absorption.

SEAU
25KG

1 À 2
M²/ KG

LES PLUS +

- > Produit pâte, idéal pour les plâtres.

INO CLEANER

Puissant agent de nettoyage industriel peu moussant, dégraissant, désincrustant, recommandé dans tous les cas de nettoyage difficile.

BIDON 5L

LES PLUS +

- > Contact alimentaire.
- > Puissant nettoyant.
- > Peu moussant.
- > Economique, se dilue entre 2% et 10% dans l'eau.

VEGA DECAP SIL

Décapant gel alcalin, pour peintures à base de plomb, silicates et en forte épaisseur.

PRÊT À
L'EMPLOI

25KG
± 30M²
traités

LES PLUS +

- > Formulation gel.
- > Élimine les peintures en forte épaisseur.

LES PLUS +

- > Formule gel pour application verticale.
- > Haut pouvoir mouillant.
- > Faible évaporation.
- > Sans paraffine ni solvant chloré.

LES PLUS +

- > Neutralise les produits basiques lorsque le rinçage à grande eau n'est pas réalisable.
- > S'utilise sur pierres, briques, carrelage...
- > Permet de nettoyer le salpêtre.

LES PLUS +

- > Neutralise les produits acides lorsque le rinçage à grande eau n'est pas réalisable.
- > S'utilise sur pierres, briques, carrelage...

LES PLUS +

- > Produit polyvalent qui s'utilise dilué dans 3 à 6 volumes d'eau.

VEGA BIO DECAP

SEAU
25KG

2 À 4
M² / KG

Décapant gélifié spécialement étudié pour l'élimination des revêtements synthétiques crépi, RPE, imper...
Sa consistance gélifiée lui permet d'être appliqué sur des surfaces verticales.
Il ne dégrade ni les surfaces, ni les reliefs.



VEGA NEUTRAL A

PRÊT À
L'EMPLOI

5L-10L-20L
± 40M²/20L

Neutralisant acide en phase aqueuse, à utiliser après traitement de décapants basiques.



VEGA NEUTRAL B

PRÊT À
L'EMPLOI

5L-10L-20L
± 40M²/20L

Neutralisant basique en phase aqueuse, à utiliser après traitement de décapants acides.



VEGA MAT

5L-10L-20L
1L dilué =
± 2M² traités

Décapant puissant sur traces de laitance, rouille, efflorescences, nettoyage du matériel.





LEGASTONE R

Mortier de réparation conçu spécialement pour la réparation des pierres tendres.

Il permet la restauration des façades en pierres de taille délitées, épaufrées.

Il convient également pour le rejointoiment de ces dernières.

SAC 25KG
2kg au m²/mm

LES PLUS +

> Permet de réaliser facilement des réparations en forte épaisseur.

> Une fois sec, il se travaille comme de la pierre.



LEGASTONE PR

Mortier de réparation des pierres dures, soubassements, marches en pierre, appuis de fenêtre, sols en pierre, balcons...

SAC 25KG
2kg au m²/mm

LES PLUS +

> Permet de réaliser facilement des réparations en forte épaisseur.

> Une fois sec, il se travaille comme de la pierre.



LEGASTONE P

Revêtement mince bi-composant imitation pierre.

Il permet de réaliser des parements sur de grandes surfaces.

KIT 25KG
2kg au m²/mm

LES PLUS +

> Une fois sec, se travaille comme la pierre.

> Produit polyvalent, multi support.



LEGASTONE PF

Enduit stuc bi-composant destiné à la réparation des pierres froides.

Il permet la restauration des parties éclatées ou fissurées, présentant des défauts d'aspect consécutif aux intempéries, à l'usure du temps et aux chocs.

KIT 3,5KG
2kg au m²/mm

LES PLUS +

> Mise en oeuvre simple

> Sec, il présente une excellente résistance aux chocs.

LES PLUS +

- > Idéal pour obtenir un liseré net.

LEGAJOINT BLANC M

Mortier destiné à la réalisation de joints blancs en liseré sur les façades en pierre.

SEAU 15KG

1kg au m²/mm



LES PLUS +

- > S'adapte à la plupart des pierres calcaires.
- > Se travaille comme de la pierre.

EDIPIERRE MORTIER

Mortier bi-composant pour réparations ponctuelles des pierres tendres à dures.

KIT 22KG

2kg au m²/mm



3 MORTIERS, ENDUITS, SOUS-COUCHE et BADIGEONS



MORTIER D'ANTAN

Corps d'enduit traditionnel à la chaux naturelle, pour la réfection des façades anciennes.

SAC 25KG
± 1 M²

LES PLUS +

> Application manuelle, finition grattée, talochée, jeté truelle...



MORTIER D'ANTAN P

Corps d'enduit traditionnel à la chaux naturelle, pour la réfection des façades anciennes et neuves.

SAC 25KG
± 1M²

LES PLUS +

> Enduit projetable, finition grattée, talochée...



MORTIER D'ANTAN DECOR

Enduit traditionnel de finition à la chaux naturelle.

SAC 25KG
3 à 5 M²

LES PLUS +

> Finition traditionnelle de qualité.
> S'applique en couche mince de 5 à 8mm.



MORTIER D'ANTAN DECOR P

Enduit traditionnel de finition à la chaux naturelle, projetable.

SAC 25KG
3 à 5 M²

LES PLUS +

> Projection machine
> S'applique en couche mince de 5 à 8mm.

LES PLUS +

> Application manuelle, ou projection machine.

> Idéal pour finition pierres vues

VEGA DECOR

Enduit traditionnel à base de chaux naturelle et de sable du Loir.

SAC 25KG
1M²



LES PLUS +

> Application manuelle ou projection machine

> Nombreuses finitions possibles.

VEGA DECOR P

Corps d'enduit traditionnel et finition gros grains à la chaux. Projetable en machine.

SAC 25KG
1M²



LES PLUS +

> Consommation réduite.

> Application manuelle ou projection machine.

VEGALIGHT

Enduit minéral semi allégé.

SAC 25KG
1,2M²



LES PLUS +

> Produit idéal pour les façades hourdées et enduites au plâtre.

LEGALITHE E & R

Mortier plâtre et chaux grains fins (LEGALITHE E) et gros grains (LEGALITHE R). Conforme à la norme NF DTU 26-1, P1-1 chapitre 13

SAC 25KG
2 kg au m²/mm
d'épaisseur



3 MORTIERS, ENDUITS, SOUS-COUCHE et BADIGEONS



LEGACALCE H

Micro mortier à la chaux naturelle.

SAC 25KG

1 sac = 5 m²

LES PLUS +

- > Rectifie les défauts de planimétrie.
- > Perméable à la vapeur d'eau.



LEGACALCE A

Micro mortier à la chaux aérienne.

SAC 20KG

1 sac +/- 5 m²

LES PLUS +

- > Idéal pour support à base de plâtre.
- > Rectifie les défauts de planimétrie.
- > Perméable à la vapeur d'eau.



VEGA GRIS

Sous-enduit gris.

SAC 25KG

1 sac +/- 1 m²

LES PLUS +

- > Application manuelle ou projection machine.
- > Pour neuf et rénovation.



LEGASTYL

Badigeon bi-composant à la chaux naturelle.

KIT 32L
60 M²/couche

LES PLUS +

- > Assainit les murs, et laisse respirer le support.
- > Du chaulage à la patine, disponible en 25 coloris.

LES PLUS +

- > Se gâche à l'eau.
- > Produit naturel, haut pouvoir couvrant, sans cordage.

Se gâche à
l'eau claire

SEAU 15L
40M²

AQUACALCE

Peinture en poudre à base de chaux.



LES PLUS +

- > Projection machine ou application manuelle.
- > Application possible sur revêtement plastique.

SAC 25KG
1 sac +/- 5 m²

VEGAFIX GF

Sous-couche d'interposition grains fins, haute adhérence.



LES PLUS +

- > Projection machine.
- > Application possible sur revêtement plastique.

SAC 25KG
1 sac +/- 5 m²

VEGAFIX GM

Sous-couche d'interposition grains moyen, haute adhérence.



LES PLUS +

- > Produit prêt à l'emploi.
- > Uniformisation de la façade sans modification d'aspect.

SEAU 10KG
1 seau = 25m²

EDICOLOR

Patine prête à l'emploi à base de carbonate de calcium.



4 RAGREAGE , REPARATION BETON



LEGAROC

Mortier de réparation bi-composant pour mortier et béton.

Bi - composant

KIT 30KG
2kg au m² /
mm d'épaisseur

LES PLUS +

- > Application jusqu'à 5cm sans coffrage.
- > Résistance à l'abrasion améliorée.



RAGREROC

Mortier de ragréage pour mur et plafond.
2 granulométries 0 à 10mm et 5 à 20mm.

SAC 25KG
1,9kg au m² /
mm d'épaisseur

LES PLUS +

- > Bonne adhérence et application facile.
- > Peu sensible aux variations de température.



VEGAROC MB 0.5

Mortier de réparation fibré accéléré pour mortier et béton.
Existe en 2 granulométries.

SAC 25KG
2kg au m² /
mm d'épaisseur

LES PLUS +

- > Application jusqu'à 5 cm sans coffrage.



VEGA 2000

Mortier d'imperméabilisation des soubassements.
Existe en blanc : VEGA 2000D

SAC 25KG
2kg au m² /
mm d'épaisseur

LES PLUS +

- > Permet également d'imperméabiliser les sous-sols, garages et caves.
- > Application millimétrique à la brosse ou à la lisseuse.



VEGA MS02

Primaire protecteur.
Passivant – Anticorrosion des armatures métalliques.

Bi - composant

KIT 5KG
1,8kg au m² /
mm d'épaisseur

LES PLUS +

- > Renforce l'adhérence du béton sur les aciers.
- > Adapté pour la rénovation des ouvrages béton armé.

LES PLUS +

- > Améliore l'adhérence des mortiers, enduits.
- > Augmente les résistances mécaniques.
- > S'utilise aussi bien en primaire qu'en gobetis.

5L-10L-20L

Dosage gobetis :
1 à 3L/sac de
25kg
Dosage enduit:
0,1L/sac

VEGA LATEX

Résine d'accrochage et additif pour enduits et mortiers.



LES PLUS +

- > Améliore l'adhérence des mortiers et des enduits.

PRÊT À
L'EMPLOI

5-10-20L
± 5M²/L

LEGAFIX 4006

Régulateur de fond pour supports poreux.



LES PLUS +

- > Permet par temps froid de retrouver les délais de grattage à 20°C.

20L
1,5L/gâchée de
6 sacs d'enduit

- > Ne modifie pas la teinte finale de l'enduit.

VEGA AC

Additif qui accélère le raidissement des enduits.



LES PLUS +

- > Permet par temps chaud de retrouver les délais de grattage à 20°C.

20L
1,5L/gâchée de
6 sacs d'enduit

VEGA RETARD

Additif qui retarde de raidissement des enduits.



5 PRIMAIRES, ADJUVANTS et ACCESSOIRES

VEGAFOND

Micro gobetis pour supports lisses.
Il permet de réguler la porosité avant
l'application d'un enduit minéral.

SEAU 20KG
70M²

LES PLUS +

- > Séchage rapide.
- > Application de l'enduit le même jour.

VEGA 100

Agent de démoulage.

5L, 10L, 20L
1L/20m² coffrage bois
1L/40m² coffrage
métallique

LES PLUS +

- > A base d'huiles minérales, il ne dégrade pas les coffrages.

VEGA TRAME

Treillis de fibre de verre à maille 4x4 mm.

Rouleaux de
50 m²

LES PLUS +

- > Trame résistante aux alcalins, facile à appliquer.

VEGA FIBRE DOSE

Fibres synthétiques longueur 12mm.

Dose de 600g

LES PLUS +

- > Se disperse facilement dans les enduits, mortiers et bétons.
- > Augmente la résistance et limite les fissures.

LES PLUS +

- > Réduit les remontées capillaires.
- > Améliore la résistance au gel et ralentit la prolifération des micro organismes.

VEGA IMPER POUVRE
Sacs 12 kg
Doses de 80g

VEGA IMPER LIQUIDE
Bidons de 20 L

VEGA IMPER

Additif hydrofugeant pour enduits, existe en dose poudre et liquide.



LES PLUS +

- > Renforce les liaisons de pans de bois avant enduisage.
- > Produit très résistant et fibré.

KIT 25KG

RESIBOIS

Système de réparation des pans de bois.



LES PLUS +

- > Augmente l'ouvrabilité et le passage en machine.
- > Limite les risques de faïençage et permet d'éviter la ségrégation dans le malaxeur.

DOSES 70G
SEAU 10KG

VEGA S

Additif rétenteur d'eau et entraîneur d'air pour enduit.



LES PLUS +

- > Limite les remontées capillaires, augmente l'ouvrabilité, le passage en machine.
- > Limite les risques de faïençage et permet d'éviter la ségrégation dans le malaxeur.

DOSES 70G
SEAU 10KG

VEGA SH

Additif récepteur d'eau, entraîneur d'air et hydrofuge pour enduit.



VEGA H

Hydrofuge de surface en phase solvant.

5L-10L-20L

De 8M² à 10 M²/L

LES PLUS +

- > Polyvalent.
- > Effet visible rapidement.
- > Retarde l'encrassement des surfaces.

VEGA H1

Hydrofuge de surface en phase aqueuse.

5L-10L-20L

De 8M² à 10 M²/L

LES PLUS +

- > Polyvalent.
- > Inodore.
- > Ne modifie pas l'aspect du support.
- > Retarde l'encrassement des surfaces.

VEGA HO

Hydrofuge Oléofuge de surface en phase aqueuse.

5L-10L-20L

De 8M² à 10 M²/L

LES PLUS +

- > Polyvalent.
- > Ne modifie pas l'aspect du support.
- > Efficace pour les huiles minérales et végétales.

VEGA INJECT

Hydrofuge par injection pour traitement des remontées capillaires.

5L-10L-20L

De 0,3 à 2 L/m²

LES PLUS +

- > Conserve les échanges gazeux du support.

LES PLUS +

> Redonne de l'éclat aux surfaces ternies, sur briques, tomettes...

5L - 10L - 20L
De 5M² à 6 M²/L

RENOCAL

Rénovateur des surfaces calcaires.



LES PLUS +

> Application facile au pulvérisateur.

> Durcit durablement les matériaux calcaires.

> Incolore.

5L - 10L - 20L
De 8M² à 10 M²/L

MINERALSTONE

Minéralisant, consolidant de la pierre.



LES PLUS +

> Application facile au pulvérisateur.

> Durcit et hydrofuge durablement les matériaux calcaires.

> Ne modifie pas le support.

5L - 10L - 20L
De 8M² à 10 M²/L

MINERALSTONE H

Minéralisant, consolidant et hydrofuge de la pierre.



TAG LIQUIDE

Décapant liquide. Elimine les graffitis faits aux marqueurs et peintures aérosols.

5L-20L
5M² / L

LES PLUS +

- > Sans solvant chloré.
- > Idéal pour application en « bain ».

TAG GEL

Décapant en gel. Elimine les graffitis faits aux marqueurs et peintures aérosols.

5L-20L
5M² / L

LES PLUS +

- > Sans solvant chloré.
- > Idéal pour application verticale.

TAG RAPIDE

Décapant rapide. Elimine les graffitis faits aux marqueurs et peintures aérosols.

5L-20L
3 à 5M² / L

LES PLUS +

- > Formule gel, idéale pour application verticale.
- > Action rapide.

TAG S

Décolorant. Elimine les marquages faits à l'encre, feutres, stylos, tampons.

Pots
1KG - 3KG
700g/M²

LES PLUS +

- > Elimine les spectres et tâches persistantes sur la pierre.
- > Efface les marques que l'on ne pouvait qu'atténuer.

LES PLUS +

> Permet de nettoyer les surfaces protégées par un vernis anti-graffiti.

> Sans chlore, peu agressif.

LES PLUS +

> Permet un nettoyage sélectif.

> Idéal pour nettoyer les carrosseries automobile.

LES PLUS +

> Produit professionnel pour bétons, briques, bois...

LES PLUS +

> Existe sous forme gel et liquide.

> Ininflammable.

> Ne noircit pas le bois.

Bidon 5L
5 à 7 M²/L

SUPRESS 1

Décapant de graffitis faits au marqueur, aérosols, pour surfaces plastiques et polycarbonate.



Bidon 5L
3 à 5 M²/L

SUPRESS 2

Décapant à action progressive pour graffitis faits au marqueur, aérosols, pour surfaces fragiles et peintes.



Bidon 5L
1 à 3 M²/L

SUPRESS 3

Décapant graffiti. Elimine les inscriptions faites aux marqueurs, feutres, peintures aérosol sur les surfaces brutes.



Bidon 5L
1 à 5 M²/L

SUPRESS 4

Décapant polymères organiques. Il décape les colles époxy, polyuréthanes, polyesters, acryliques, vinyliques, glycérophtaliques, etc...





PRIM

Stabilisateur de fonds en base aqueuse, recommandé avant la mise en place d'une protection permanente, GRAF P.

5L-20L
6 à 10M² / L

LES PLUS +

- > Application facile.
- > Evite une réaction de détachement lors de l'application de la protection.



GRAF A

Protection anti-graffiti sacrificielle, en base aqueuse.
Existe en version mate ou brillante.

Bidon 5L
3 à 5 M²/L

LES PLUS +

- > Se nettoie avec le graffiti.
- > Pas de modification d'aspect.



GRAF SP

Protection anti-graffiti semi-permanente, formant un film protecteur longue durée contre les graffitis, les affiches, et les autocollants.

SEAU
5L-25L

LES PLUS +

- > Protection longue durée.
- > Mono composant.



GRAF P

Protection permanente, bi-composant, formant un film protecteur contre les graffitis, affiches, et autocollants.
Existe en version mate et brillante.

KIT 5L
300g/m²

LES PLUS +

- > Très haute résistance au nettoyage et aux intempéries.