



Book Produits Groupe VEGA





Expertise intégrale

Prescription - Fabrication - Distribution



5 sites

Maillage national



Innovation

Labo R&D



Réactivité

Usine de fabrication française

UNE GAMME COMPLETE

ENDUIT TRADITIONNEL
MORTIER RÉNOVATION

RESTAURATION
RÉPARATION
PROTECTION

ENDUIT MONOCOUCHE
ENDUIT POUR ITE
MORTIER COLLE POUR ITE

MICRO-MORTIER
MORTIER PLÂTRE & CHAUX

ENDUIT MURAL DÉCORATIF À LA CHAUX
TAILLÉ MAIN ASPECT PIERRE



VEGA, L'ESPRIT GROUPE

Siège social et Usine

SAINT-LAURENT-NOUAN - Loir-et-Cher

Siège social de l'entreprise, le site accueille l'unité de fabrication du Groupe ainsi que le service R&D (2600 m² de bâtiment couvert sur 8000 m² de réserve foncière, 2 quais de chargement permettant d'approvisionner nos agences et les réseaux national et international de distributeurs). Le Groupe VEGA accompagne les façadiers dans leurs projets de développement. Grâce à un concept de « full service » et une équipe de 35 personnes, le Groupe est capable de répondre à l'ensemble des exigences des clients : de la conception-diagnostic (teintes spéciales, contretype, granulométries spécifiques...), à la teinte, en passant par la personnalisation, jusqu'aux préconisations techniques sur chantiers.

LA ROCHELLE - Charente-Maritime

Notre site dispose d'une surface de stockage de 500 m² permettant l'accueil et la gestion de centaines de clients (façadiers, maçons, peintres...). L'intégralité de nos gammes est disponible et s'associe à un système de livraison dépôt ou chantier à J+2. L'équipe étend son empreinte entre Nantes et Bordeaux.

MARSEILLE - Bouches-du-Rhône

Intégrée au Groupe VEGA en 2018, notre agence de Marseille dispose d'une surface de stockage de 00 m² accueillant les professionnels du bâtiment régionaux. La force de son équipe est son expérience éprouvée dans les produits de façade et donc, la qualité de conseils proposée aux clients.

Agences Commerciales

SAINT-DENIS - Ile-De-France

Point d'ancrage historique de la société, la région parisienne est une des zones de prédilection pour l'ensemble de nos gammes de produits.

Le magasin de Saint-Denis dispose d'une surface de stockage de plus de 400 m² où la rotation en produits se fait quotidiennement.

Notre équipe structurée nous permet de rayonner sur l'ensemble de la région parisienne.

BLOIS - Loir-et-Cher

Ouverte en 2017, notre agence de Blois accueille un showroom de présentation, et un centre de formation permettant à l'ensemble de nos partenaires et clients finaux de visualiser et de s'essayer à nos produits.

DECOPIERRE®

MONTPELLIER - Hérault

Basée sur des produits de haute technicité dont la mise en œuvre manuelle requiert un savoir-faire précis des compagnons et dans le respect des règles ancestrales, le procédé DECOPIERRE® est aujourd'hui la référence de l'enduit mural décoratif. Qu'il s'agisse de recréer les briques, pierres de toutes régions, un réseau de concessionnaires de près de 350 personnes répond quotidiennement aux attentes des clients.

Intégrée au Groupe VEGA, DECOPIERRE® est une gamme en totale adéquation avec le positionnement du Groupe : concevoir et fabriquer des enduits destinés aux marchés complexes en termes de qualité de produit et d'exigence de service.

Sommaire

1 NETTOYANTS - ANTI-MOUSSE - DECAPANTS

VEGA 9+	p3	VEGA DECAP 70	p4	BIOGEL	p5	VEGA BIO DECAP	p6
VEGA 10	p3	VEGA PRONET	p4	VEGA STUC	p5	VEGA NEUTRAL A	p6
VEGA AM	p3	VEGA MOUSS COUVERTURE	p4	INO CLEANER	p5	VEGA NEUTRAL B	p6
VEGA CERAM	p3	VEGA MOUSS	p4	DECAP'SIL	p5	VEGA MAT	p6

2 MORTIERS PIERRES ET JOINTS

LEGASTONE R	p7	LEGAJOINT BLANC M	p8
LEGASTONE PR	p7	EDIPIERRE MORTIER	p8
LEGASTONE P	p7		
LEGASTONE PF	p7		

3 MORTIERS, ENDUITS, SOUS-COUCHE et BADIGEONS

MORTIER D'ANTAN	p9	VEGA DECOR	p10	LEGACALCE H	p11	AQUACALCE	p12
MORTIER D'ANTAN P	p9	VEGA DECOR P	p10	LEGACALCE A	p11	VEGAFIX GF	p12
MORTIER D'ANTAN DECOR	p9	EDICOLOR	p10	VEGA GRIS	p11	VEGAFIX GM	p12
MORTIER D'ANTAN DECOR P	p9	LEGALITHE E & R	p10	LEGASTYL	p11		

4 RAGREAGES, REPARATION BETON

LEGAROC	p13	VEGA MS02	p14
RAGREROC	p13		
VEGAROC MB 0.5 FIBRE	p13		
VEGA 2000	p13		

5 PRIMAIRES, ADJUVANTS et ACCESSOIRES

VEGA LATEX	p15	VEGAFOND	p16	VEGA IMPER	p17
LEGAFIX 4006	p15	VEGA 100	p16	RESIBOIS	p17
VEGA AC	p15	VEGA TRAME	p16	VEGA S	p17
VEGA RETARD	p15	VEGA FIBRE DOSE	p16	VEGA SH	p17

6 HYDROFUGES et MINERALISANTS

VEGA H	p18	RENOCAL	p19
VEGA H1	p18	MINERALSTONE	p19
VEGA HO	p18	MINERALSTONE H	p19
VEGA INJECT	p18		

7 ANTI-GRAFFITI

TAG LIQUIDE	p20	SUPRESS 1	p21	PRIM	p22
TAG GEL	p20	SUPRESS 2	p21	GRAF A	p22
TAG RAPIDE	p20	SUPRESS 3	p21	GRAF SP	p22
TAG S	p20	SUPRESS 4	p21	GRAF P	p22

1 NETTOYANTS - ANTI-MOUSSE - DECAPANTS

VEGA 9+

Nettoie les façades en pierres calcaires sans les dégrader. Sans soude, potasse ni solvant organique.
Efficace sur les pollutions carbonées.

PRÊT À
L'EMPLOI

20L
 $\pm 2\text{m}^2/\text{L}$

LES PLUS +

- > Formulation gel.
- > Peu moussant, rinçage facile.
- > Application à la brosse, pulvérisation possible.

VEGA 10

Nettoie et rénove les briques et pâtes de verre.
Décape, désinfecte, élimine la pollution atmosphérique et les micro-organismes.


PRÊT À
L'EMPLOI

18L
de 2 à 4 m^2/L

LES PLUS +

- > Formulation gel.
- > Action rapide.
- > Multi supports : béton, béton lavé, grès cérame, etc...

VEGA AM

Traitement curatif lent et préventif des mousses et lichens sur tous supports.

PRÊT À
L'EMPLOI

5L-10L-20L
 $\pm 10\text{m}^2/\text{L}$

LES PLUS +

- > Produit prêt à l'emploi sans rinçage.
- > Prévient l'apparition des mousses et lichen sur supports poreux.

VEGA CERAM

Puissant décrassant sur surface en céramique, grès cérame, et matériaux chargés en silice.

PRÊT À
L'EMPLOI

5L-30L
de 2 à 4 m^2/L

LES PLUS +

- > Liquide visqueux.
- > Action rapide.
- > Rinçage à l'eau.

Les consommations sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du support et de l'enrassement.

NETTOYANTS - ANTI MOUSSE - DECAPANTS

LES PLUS +

> Formulation gel.

> S'emploie sur surfaces verticales ou horizontales sans coulures.

LES PLUS +

> N'altère pas les traitements de surface.

> Rinçage à l'eau.

LES PLUS +

> Action rapide.

LES PLUS +

> Nettoyeur algicide et fongicide à action très rapide (20 min), effet de blanchiment immédiat.

> Rinçage à l'eau.

LES PLUS +

> Formulation gel.

> Multi-supports.

> Sans paraffine ni solvant chloré.

PRÊT À
L'EMPLOI

25KG
de 2 à 5M²/L

VEGA DECAP 70

Décapant professionnel pour l'élimination des noirs de fumée et des huiles, sur pierres et briques.



PRÊT À
L'EMPLOI

6KG
± 5M²/L

PRONET

Nettoyant décrassant pour les surfaces en aluminium.



VEGA MOUSS COUVERTURE

PRÊT À
L'EMPLOI

BIDON
5L-20L
± 5M²/L

Nettoyant anti mousse à action curative. Il agit rapidement sur les toitures en matériaux minéraux contre les mousses, lichens, algues et champignons. Son efficacité est visible au bout de quelques minutes.



PRÊT À
L'EMPLOI

5L-10L-20L
± 5M²/L

VEGA MOUSS

Puissant nettoyant professionnel pour la rénovation des matériaux de construction. Produit curatif des mousses et lichens.



PRÊT À
L'EMPLOI

SEAU 25KG
3 à 5 M²/ KG

ECO DECAP

Décapant peinture gels sans CMR. Efficace sur les peintures acryliques, glycérophthaliques, vinyliques, polyuréthanes, RPE, crépis. Sans solvants chlorés, sans paraffine, sans NEP.



Les consommations sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du support et de l'enrassement.

Téléchargez nos fiches techniques sur www.groupevega.fr



1 NETTOYANTS - ANTI-MOUSSE- DECAPANTS



BIOGEL

Produit développé et adapté pour le nettoyage des pierres de façades encrassées avec un mode d'action spécifique et une totale absence de toxicité et d'agressivité tant pour l'utilisateur que pour le support ou l'environnement.

SEAU
10KG

2 à 3
M²/ KG

LES PLUS +

- > Aucune modification de la composition chimique ni de la structure de l'épiderme. Pas d'apport de sels.
- > La patine des ans est conservée.
- > Pas d'efflorescence ni de besoin de neutraliser.
- > Produit totalement atoxique.
- > Ne nécessite pas de dilution ou traitement particulier préalable à son élimination.
- > Ne mousse pas.



VEGA STUC

Pâte nettoyante pour matériaux minéraux, à action désincrustante renforcée. Assainit et décontamine la pierre. Efficace pour éliminer les sels cristallisés et précipités en surface. Permet le nettoyage des surfaces fragiles (briques, céram, grès...) et favorise l'élimination des salissures par absorption.

SEAU
25KG

1 à 2
M²/ KG

LES PLUS +

- > Produit pâte, idéal pour les plâtres.



INO CLEANER

Puissant agent de nettoyage industriel peu moussant, dégraissant, désincrustant, recommandé dans tous les cas de nettoyage difficile.

BIDON 5L

LES PLUS +

- > Contact alimentaire.
- > Puissant nettoyant.
- > Peu moussant.
- > Economique, se dilue entre 2% et 10% dans l'eau.



VEGA DECAP SIL

Décapant gel alcalin, pour peintures à base de plomb, silicates et en forte épaisseur.

PRÊT À
L'EMPLOI

25KG
0,5 à 1M²/Kg

LES PLUS +

- > Formulation gel.
- > Élimine les peintures en forte épaisseur.

Les consommations sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du support et de l'encrassement.

NETTOYANTS - ANTI-MOUSSE - DECAPANTS

LES PLUS +

- > Formule gel pour application verticale.
- > Haut pouvoir mouillant.
- > Faible évaporation.
- > Sans paraffine ni solvant chloré.

LES PLUS +

- > Neutralise les produits basiques lorsque le rinçage à grande eau n'est pas réalisable.
- > S'utilise sur pierres, briques, carrelage...
- > Permet de nettoyer le salpêtre.

LES PLUS +

- > Neutralise les produits acides lorsque le rinçage à grande eau n'est pas réalisable.
- > S'utilise sur pierres, briques, carrelage...

LES PLUS +

- > Produit polyvalent qui s'utilise dilué dans 3 à 6 volumes d'eau.

VEGA BIO DECAP

SEAU
25KG

2 à 4
M² / KG

Décapant gélifié spécialement étudié pour l'élimination des revêtements synthétiques crépi, RPE, imper... Sa consistance gélifiée lui permet d'être appliqué sur des surfaces verticales. Il ne dégrade ni les surfaces, ni les reliefs.



VEGA NEUTRAL A

PRÊT À
L'EMPLOI

5L-10L-20L
± 2M²/L

Neutralisant acide en phase aqueuse, à utiliser après traitement de décapants basiques.



VEGA NEUTRAL B

PRÊT À
L'EMPLOI

5L-10L-20L
± 2M²/L

Neutralisant basique en phase aqueuse, à utiliser après traitement de décapants acides.



VEGA MAT

5L-10L-20L
Dilué: ± 2 à 4M²/L
selon état du support

Décapant puissant sur traces de laitance, rouille, efflorescences, nettoyage du matériel.



Les consommations sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du support et de l'enrassement.

Téléchargez nos fiches techniques sur www.groupevega.fr



2 MORTIERS PIERRES ET JOINTS



LEGASTONE R

Mortier de réparation conçu spécialement pour la réparation des pierres tendres.
Il permet la restauration des façades en pierres de taille délitées, épauprées.
Il convient également pour le rejointoiement de ces dernières.

SAC 25KG
2kg au m^2/mm

LES PLUS +

- > Permet de réaliser facilement des réparations en forte épaisseur.
- > Une fois sec, il se travaille comme de la pierre.



LEGASTONE PR

Mortier de réparation des pierres dures, soubassements, marches en pierre, appuis de fenêtre, sols en pierre, balcons...

SAC 25KG
2kg au m^2/mm

LES PLUS +

- > Permet de réaliser facilement des réparations en forte épaisseur.
- > Une fois sec, il se travaille comme de la pierre.



LEGASTONE P

Revêtement mince bi-composant imitation pierre.
Il permet de réaliser des parements sur de grandes surfaces.

KIT 25KG
20 Kg poudre
+ 5L Résine
2kg au m^2/mm

LES PLUS +

- > Une fois sec, se travaille comme de la pierre.
- > Produit polyvalent, multi support.



LEGASTONE PF

Enduit stuc bi-composant destiné à la réparation des pierres froides.
Il permet la restauration des parties éclatées ou fissurées, présentant des défauts d'aspect consécutif aux intempéries, à l'usure du temps et aux chocs.

KIT 3,5KG
2,5 Kg poudre
+ 1L Liant
2kg au m^2/mm

LES PLUS +

- > Mise en oeuvre simple.
- > Sec, il présente une excellente résistance aux chocs.

Les consommations sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de l'état du support.

LES PLUS +

- > Idéal pour obtenir un liseré net.

SEAU 15KG
1kg au m^2/mm

Mortier destiné à la réalisation de joints blancs en liseré sur les façades en pierre.



LES PLUS +

- > S'adapte à la plupart des pierres calcaires.
- > Se travaille comme de la pierre.

KIT 22KG
15Kg poudre
+ 5L Liquide de gâchage
2kg au m^2/mm

Mortier bi-composant pour réparations ponctuelles des pierres tendres à dures.



Les consommations sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de l'état du support.

Téléchargez nos fiches techniques sur www.groupevega.fr



3 MORTIERS, ENDUITS, SOUS-COUCHE et BADIGEONS



MORTIER D'ANTAN

Corps d'enduit traditionnel à la chaux naturelle, pour la réfection des façades anciennes.

SAC 25KG
± 1,7kg/ M²/mm
d'épaisseur

LES PLUS +

> Application manuelle, finition grattée, talochée, jeté truelle...



MORTIER D'ANTAN P

Corps d'enduit traditionnel à la chaux naturelle, pour la réfection des façades anciennes et neuves.

SAC 25KG
± 1,7kg/ M²/mm
d'épaisseur

LES PLUS +

> Enduit projetable, finition grattée, talochée...



MORTIER D'ANTAN DECOR

Enduit traditionnel de finition à la chaux naturelle.

SAC 25KG
± 1,7kg/ M²/mm
d'épaisseur

LES PLUS +

> Finition traditionnelle de qualité.

> S'applique en couche mince de 5 à 8mm.



MORTIER D'ANTAN DECOR P

Enduit traditionnel de finition à la chaux naturelle, projetable.

SAC 25KG
± 1,7kg/ M²/mm
d'épaisseur

LES PLUS +

> Projection machine.

> S'applique en couche mince de 5 à 8mm.

Les consommations sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du support.

MORTIERS, ENDUITS, SOUS-COUCHE et BADIGEONS

LES PLUS +

- > Application manuelle, ou projection machine.
- > Idéal pour finition pierres vues.

LES PLUS +

- > Application manuelle ou projection machine
- > Nombreuses finitions possibles.

LES PLUS +

- > Produit prêt à l'emploi.
- > Uniformisation de la façade sans modification d'aspect.

LES PLUS +

- > Produit idéal pour les façades houddées et enduites au plâtre.

SAC 25KG
± 1,7kg/ M²/mm
d'épaisseur

VEGA DECOR

Enduit traditionnel à base de chaux naturelle et de sable du Loir.



SAC 25KG
± 1,7kg/ M²/mm
d'épaisseur

VEGA DECOR P

Corps d'enduit traditionnel et finition gros grains à la chaux. Projetable en machine.



SEAU 10KG
4 à 5 M²/Kg/
Couche

EDICOLOR

Patine prête à l'emploi à base de carbonate de calcium.



SAC 25KG
2 kg / M²/mm
d'épaisseur

LEGALITHE E & R

Mortier plâtre et chaux grains fins (LEGALITHE E) et gros grains (LEGALITHE R). Conforme à la norme NF DTU 26-1, P1-1 chapitre 13



Les consommations sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du support.

Téléchargez nos fiches techniques sur www.groupevega.fr



MORTIERS, ENDUITS, SOUS-COUCHE et BADIGEONS



LEGACALCE H

Micro mortier à la chaux naturelle.

SAC 25KG
1,5kg/ M²/mm
d'épaisseur

LES PLUS +

- > Rectifie les défauts de planimétrie.
- > Perméable à la vapeur d'eau.



LEGACALCE A

Micro mortier à la chaux aérienne.

SAC 20KG
1,5kg/ M²/mm
d'épaisseur

LES PLUS +

- > Idéal pour support à base de plâtre.
- > Rectifie les défauts de planimétrie.
- > Perméable à la vapeur d'eau.



VEGA GRIS

Sous-enduit gris.

SAC 25KG
± 1,7kg/ M²/mm
d'épaisseur

LES PLUS +

- > Application manuelle ou projection machine.
- > Pour neuf et rénovation.



LEGASTYL

Badigeon bi-composant à la chaux naturelle.

± 0,5/M²/couche
(Très variable
selon dosage liant)

KIT 32L
12Kg poudre
+ 20L Liant
± 60 M²/couche

LES PLUS +

- > Assainit les murs, et laisse respirer le support.
- > Du chaulage à la patine, disponible en 25 coloris.

Les consommations sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du support.

MORTIERS, ENDUITS, SOUS-COUCHE et BADIGEONS

LES PLUS +

> Se gâche à l'eau.

> Produit naturel, haut pouvoir couvrant, sans cordage.

LES PLUS +

> Projection machine ou application manuelle.

> Application possible sur revêtement plastique.

LES PLUS +

> Projection machine.

> Application possible sur revêtement plastique.

0,15 à 0,5L
poudre/M²/couche

SEAU 15L
± 40M²/couche

AQUACALCE

Peinture en poudre à base de chaux.



VEGAFIX GF

Sous-couche d'interposition grains fins, haute adhérence.

SAC 25KG
± 1,7kg/ M²/mm
d'épaisseur



VEGAFIX GM

Sous-couche d'interposition grains moyen, haute adhérence.

SAC 25KG
± 1,7kg/ M²/mm
d'épaisseur



Les consommations sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du support.

Téléchargez nos fiches techniques sur www.groupevega.fr



4 RAGREAGE, REPARATION BETON



LEGAROC

Mortier de réparation bi-composant pour mortier et béton.

Bi-composant

KIT 30KG

2,5 Kg poudre
+ 5L Résine

2kg au m²/mm
d'épaisseur

LES PLUS +

> Application jusqu'à 5cm sans coffrage.

> Résistance à l'abrasion améliorée.



RAGREROC

Mortier de ragréage pour mur et plafond.
2 granulométries 0 à 10mm et 5 à 20mm.

SAC 25KG

1,9kg au m²/mm
d'épaisseur

LES PLUS +

> Bonne adhérence et application facile.

> Peu sensible aux variations de température.



VEGAROC MB 0.5

Mortier de réparation fibré accéléré pour mortier et béton.
Existe en 2 granulométries.

SAC 25KG

2kg au m²/mm
d'épaisseur

LES PLUS +

> Application jusqu'à 5 cm sans coffrage.



VEGA 2000

Mortier d'imperméabilisation des soubassements.
Existe en blanc : VEGA 2000D

SAC 25KG

2kg au m²/mm
d'épaisseur

LES PLUS +

> Permet également d'imperméabiliser les sous-sols, garages et caves.

> Application millimétrique à la brosse ou à la lissouse.



VEGA MS02

Primaire protecteur.
Passivant – Anticorrosion des armatures métalliques.

Bi-composant

KIT 5KG

4Kg poudre
+ 1L Résine

1,8kg au m²/mm
d'épaisseur

LES PLUS +

> Renforce l'adhérence du béton sur les aciers.

> Adapté pour la rénovation des ouvrages béton armé.

PRIMAIRES, ADJUVANTS et ACCESSOIRES 5

LES PLUS +

> Améliore l'adhérence des mortiers, enduits.

> Augmente les résistances mécaniques.

> S'utilise aussi bien en primaire qu'en gobetis.

5L-10L-20L

Dosage gobetis :
1 à 3L /sac de 25kg
Dosage enduit :
0,5L à 1L/sac de 25kg

VEGA LATEX

Résine d'accrochage et additif pour enduits et mortiers.



LES PLUS +

> Améliore l'adhérence des mortiers et des enduits.

**PRÉT À
L'EMPLOI**

5-10-20L
 $\pm 5\text{m}^2/\text{L}$

LEGAFIX 4006

Régulateur de fond pour supports poreux.



LES PLUS +

> Permet par temps froid de retrouver les délais de grattage à 20°C.

> Ne modifie pas la teinte finale de l'enduit.

20L

1,5L/gâchée de
6 sacs d'enduit

VEGA AC

Additif qui accélère le raidissement des enduits.



LES PLUS +

> Permet par temps chaud de retrouver les délais de grattage à 20°C.

> Ne modifie pas la teinte finale de l'enduit.

20L

1,5L/gâchée de
6 sacs d'enduit

VEGA RETARD

Additif qui retarde de raidissement des enduits.



Les consommations sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du support.

Téléchargez nos fiches techniques sur www.groupevega.fr



5 PRIMAIRES, ADJUVANTS et ACCESSOIRES

VEGAFOND

Micro gobetis pour supports lisses.
Il permet de réguler la porosité avant l'application d'un enduit minéral.

SEAU 20KG
±350g /M²
1 seau = ± 70M²

VEGA 100

Agent de démoulage.

5L, 10L, 20L
1L/20m² coffrage bois
1L/40m² coffrage métallique

VEGA TRAME

Treillis de fibre de verre à maille 4x4 mm.

Rouleaux de
50 m²

VEGA FIBRE DOSE

Fibres synthétiques longeur 12mm.

Dose de 600g

LES PLUS +

- > Séchage rapide.
- > Application de l'enduit le même jour.

LES PLUS +

- > A base d'huiles minérales, il ne dégrade pas les coffrages.

LES PLUS +

- > Trame résistante aux alcalins, facile à appliquer.

LES PLUS +

- > Se disperse facilement dans les enduits, mortiers et bétons.
- > Augmente la résistance et limite les fissures.

Les consommations sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du support.

PRIMAIRES, ADJUVANTS et ACCESSOIRES

LES PLUS +

- > Réduit les remontées capillaires.
- > Améliore la résistance au gel et ralenti la prolifération des micro organismes.

LES PLUS +

- > Renforce les liaisons de pans de bois avant enduisage.
- > Produit très résistant et fibré.

LES PLUS +

- > Augmente l'ouvrabilité et le passage en machine.
- > Limite les risques de faïençage et permet d'éviter la ségrégation dans le malaxeur.

LES PLUS +

- > Limite les remontées capillaires, augmente l'ouvrabilité, le passage en machine.
- > Limite les risques de faïençage et permet d'éviter la ségrégation dans le malaxeur.

VEGA IMPER POU DRE
Sacs 12 kg
Doses de 80g
1 dose pour
25 à 75 kg d'enduit

VEGA IMPER LIQUIDE
Bidons de 20 L

VEGA IMPER

Additif hydrofugeant pour enduits, existe en dose poudre et liquide.



KIT 25KG
Tricomposant 20Kg
charge fibrée
+ 5 Kg résine
époxydique
(résine + durcisseur)

Système de réparation des pans de bois.

RESIBOIS



DOSES 70G
1 dose pour
100kg d'enduit
SEAU 10KG

Additif rétenteur d'eau et entraîneur d'air pour enduit.

VEGA S



DOSES 70G
1 dose pour
100kg d'enduit
SEAU 10KG

Additif récepteur d'eau, entraîneur d'air et hydrofuge pour enduit.

VEGA SH



Les consommations sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du support.


Téléchargez nos fiches techniques sur www.groupevega.fr



6 HYDROFUGES et MINERALISANTS

VEGA H

Hydrofuge de surface en phase solvant.



5L-10L-20L
± 1L/ 4M²

LES PLUS +

- > Polyvalent.
- > Effet visible rapidement.
- > Retarde l'encrassement des surfaces.

VEGA H1

Hydrofuge de surface en phase aqueuse.



5L-10L-20L
± 1L/ 4M²

LES PLUS +

- > Polyvalent.
- > Inodore.
- > Ne modifie pas l'aspect du support.
- > Retarde l'encrassement des surfaces.

VEGA HO

Hydrofuge Oléofuge de surface en phase aqueuse.



5L-10L-20L
De 8M² à 10 M²/L

LES PLUS +

- > Polyvalent.
- > Ne modifie pas l'aspect du support.
- > Efficace pour les huiles minérales et végétales.

VEGA INJECT

Hydrofuge par injection pour traitement des remontées capillaires.



5L-10L-20L
0,2 à 12 L/m linéaire
selon porosité et
épaisseur des murs

LES PLUS +

- > Conserve les échanges gazeux du support.

Les consommations sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du support.

LES PLUS +

- > Redonne de l'éclat aux surfaces ternies, sur briques, tomettes...

5L-10L-20L
5 à 10M²/L/couche

LES PLUS +

- > Application facile au pulvérisateur.
- > Durcit durablement les matériaux calcaires.
- > Incolore.

5L-10L-20L
± 1L/ 2M²

LES PLUS +

- > Application facile au pulvérisateur.
- > Durcit et hydrofuge durablement les matériaux calcaires.
- > Ne modifie pas le support.

5L-10L-20L
± 1L/ 2M²

RENOCAL

Rénovateur des surfaces calcaires.



MINERALSTONE

Minéralisant, consolidant de la pierre.



MINERALSTONE H

Minéralisant, consolidant et hydrofuge de la pierre.



Les consommations sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du support.

7 ANTI-GRAFFITI

TAG LIQUIDE

Décapant liquide. Elimine les graffitis faits aux marqueurs et peintures aérosols.

5L-20L
5M² / L



LES PLUS +

- > Sans solvant chloré.
- > Idéal pour application en « bain ».

TAG GEL

Décapant en gel. Elimine les graffitis faits aux marqueurs et peintures aérosols.

5L-20L
5M² / L



LES PLUS +

- > Sans solvant chloré.
- > Idéal pour application verticale.

TAG RAPIDE

Décapant rapide. Elimine les graffitis faits aux marqueurs et peintures aérosols.

5L-20L
3 à 5M² / L



LES PLUS +

- > Formule gel, idéale pour application verticale.

> Action rapide.

TAG S

Décolorant. Elimine les marquages faits à l'encre, feutres, stylos, tampons.

Pots
1KG - 3KG
700g/M²



LES PLUS +

- > Elimine les spectres et tâches persistantes sur la pierre.
- > Efface les marques que l'on ne pouvait qu'atténuer.

Les consommations sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du support.

LES PLUS +

- > Permet de nettoyer les surfaces protégées par un vernis anti-graffiti.
- > Sans chlore, peu agressif.

LES PLUS +

- > Permet un nettoyage sélectif.
- > Idéal pour nettoyer les carrosseries automobile.

LES PLUS +

- > Produit professionnel pour bétons, briques, bois...

LES PLUS +

- > Existe sous forme gel et liquide.
- > Ininflammable.
- > Ne noircit pas le bois.

Bidon 5L
5 à 7 M²/L

SUPRESS 1

Décapant de graffitis faits au marqueur, aérosols, pour surfaces plastiques et polycarbonate.



Bidon 5L
3 à 5 M²/L

SUPRESS 2

Décapant à action progressive pour graffitis faits au marqueur, aérosols, pour surfaces fragiles et peintes.



Bidon 5L
1 à 3 M²/L

SUPRESS 3

Décapant graffiti. Elimine les inscriptions faites aux marqueurs, feutres, peintures aérosol sur les surfaces brutes.



Bidon 5L
1 à 5 M²/L

SUPRESS 4

Décapant polymères organiques. Il décape les colles époxy, polyuréthanes, polyesters, acryliques, vinyliques, glycéroptaliques, etc...



Les consommations sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du support.

ANTI - GRAFFITI



PRIM

Stabilisateur de fonds en base aqueuse, recommandé avant la mise en place d'une protection permanente, GRAF P.

5L-20L
6 à 10M² / L

LES PLUS +

- > Application facile.
- > Evite une réaction de déterrage lors de l'application de la protection.



GRAF A

Protection anti-graffiti sacrificielle, en base aqueuse.
Existe en version mate ou brillante.

Bidon 5L
3 à 5 M²/L

LES PLUS +

- > Se nettoie avec le graffiti.
- > Pas de modification d'aspect.



GRAF SP

Protection anti-graffiti semi-permanente, formant un film protecteur longue durée contre les graffitis, les affiches, et les autocollants.

SEAU
5L-25L

LES PLUS +

- > Protection longue durée.
- > Mono composant.



GRAF P

Protection permanente, bi-composant, formant un film protecteur contre les graffitis, affiches, et autocollants.
Existe en version mate et brillante.

KIT 5L
Résine
polyuréthane
bicomp. en
phase aqueuse
300g/m²

LES PLUS +

- > Très haute résistance au nettoyage et aux intempéries.

NOTES

Plus de 300 références prestigieuses en réparation & rénovation

Rénovation du bâti ancien en enduit à la chaux



THE PENINSULA
HOTELS

Nom du chantier : Penninsula Hôtel
Nature des travaux : Réalisation de joints et réparations pierres
Produits utilisés : LEGASTONE P, LEGASTYL.



Nom du chantier : Théâtre des Champs-Elysées
Nature des travaux : Réfection entière corps d'enduit
Produits utilisés : LEGASTONE P, LEGACALCE H.

Nettoyage écologique de supports minéraux, neutres et bio



Nom du chantier : Château de Ferrières
Nature des travaux : Lavage des façades et raccords de pierre
Produits utilisés : VEGA 9+, VEGA MOUSS, LEGASTONE PR, LEGASTONE R.




Nom du chantier : Bourg la Reine
Nature des travaux : Nettoyage des briques
Produit utilisé : VEGA 10.

SIEGE SOCIAL ET SITE DE PRODUCTION
17 rue de l'Industrie
41200 SAINT-LAURENT-NOUAN
Tél.: 02 54 87 79 09
contact@groupevega.fr



AGENCE SUD
ZAE La Crouzette - 33, rue Ricardo Mazza
34 630 Saint-Thibéry
Tél. : 07 86 06 74 29
agencesud@groupevega.fr

AGENCE COMMERCIALE PARIS IDF
6 boulevard de la Libération
93200 SAINT-DENIS
Tél.: 01 48 09 89 11
paris@groupevega.fr



AGENCE COMMERCIALE PACA
110, route de la Valentine
13011 MARSEILLE
Tél.: 04 91 35 33 99
agencepaca@groupevega.fr

AGENCE COMMERCIALE OUEST
53 bis Rue Nationale
17220 LA JARNE
Tél.: 05 46 44 26 05
agenceouest@groupevega.fr

AGENCE COMMERCIALE CENTRE
169 rue le Verrier
41350 VINEUIL
Tél.: 06 64 63 21 70
agencecentre@groupevega.fr